

# MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BURATINAS“

## PATVIRTINTA

Mažeikių lopšelio-darželio „Buratinas“

Direktorės Živilės Brazaitienės įsakymas 2016 12 07 Nr. V1-118

## VALYTOJOS DARBO TVARKA

### I. BENDROJI DALIS

1. Savarankiškai administracinių ir bendro naudojimo patalpų valytojų gali dirbti asmuo, nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą, išklauses įvadinį ir darbo vietoje instruktavimus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

2. Valytojo sveikatos tikrinimo periodiškumas 1 kartas metuose

3. Valytojas, dirbantis su elektros prietaisais (dulkių siurbliais, grindų blizgintuvais ir kt.) turi išmanyti jų eksploatavimo reikalavimus.

4. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T1-290 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės švietimo įstaigų valytojų valomų plotų normatyvų patvirtinimo“ nustatyta valytojos valomo ploto normatyvai už 1 etatą: 700 kv m. bendro valomo ploto ( iš jų : 600kv.m. grindų valomo ploto ir 100 kv m . kitų valomų paviršių, nustatant pataisos koeficienta.)

4.1.Sanitariniai mazgai -3;

4.2.Laiptinės-1,5;

4.3.Sandėliai ir kitos kasdien nenaudojamos patalpos 0,25;

5. Valytojas privalo:

5.1. laikytis darbo tvarkos taisyklių;

5.2.vykdyti įstaigos darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus;

5.3.darbo priemones naudoti pagal darbo priemonių dokumentuose nurodytus saugaus naudojimo reikalavimus;

5.4.. nedirbti su techniškai netvarkingomis darbo priemonėmis. Apie netvarkingas darbo priemones pranešti pavaduotojui ūkio reikalams;

5.5 laikytis nustatyto darbo ir poilsio režimo.

5. Valytojas privalo informuoti pavaduotoją ūkiui, darbuotojų atstovą saugai ir sveikatai, apie situaciją darbo vietose ar kitose įstaigos vietose, kuri, jo įsitikinimu, gali kelti pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai.

6. Draudžiama savavališkai keisti arba šalinti naudojamose darbo priemonėse ar kituose įrengimuose įrengtus darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos įtaisus.

7. Darbuotojas, nukentėjęs dėl nelaimingo atsitikimo darbe, ūmios profesinės ligos, asmuo, matęs įvykį arba jo pasekmes, privalo nedelsdamas apie tai pranešti darbdaviui atstovaujantiui asmeniui, darbuotojų atstovui saugai ir sveikatai, jeigu jis pajėgia tai padaryti.

8. Įvykus nelaimingam atsitikimui, būtina nukentėjusiam suteikti pirmąją pagalbą. Žinoti artimiausią pirmosios medicinos pagalbos vaistinėės buvimo vietą. Reikalui esant, iškviešti greitąją medicinos pagalbą tel. 112.

9. Asmens higienos reikalavimai.

9.1. Dirbti tik dėvint darbo drabužius, persirengus, juos palikti spec patalpoje.

9.2. Ruošiant chemikalų skiedinius ir dirbant tualetuose, užsimauti

gumines pirštines.

9.3. Susitepus rankas, plauti jas tik prausimuisi skirtomis priemonėmis.

9.4. Nelaikyti asmeninių drabužių kartu su darbo drabužiais, švarius rūbus persirengti personalui skirtoje poilsio ir persirengimo patalpoje.

10. Valytojui, pažeidusiam šios instrukcijos reikalavimus, taikoma Lietuvos Respublikos Įstatymų nustatyta atsakomybė.

## **II. PROFESINES RIZIKOS VEIKSNIAI, SAUGOS PRIEMONĖS NUO JŲ POVEIKIO**

11. Pavojingi veiksniai darbo aplinkoje, dėl kurių valytojas gali patirti ūmių sveikatos sutrikimų, gali gauti traumą:

11.1. elektros srovės poveikis, esant netvarkingai elektros instaliacijai, kištukiniams lizdams, netvarkingoms elektros darbo priemonėms - dulkių siurbliui, grindų blizgintuvui. Paveikus elektros srovei, netenkama sąmonės, sutrinka arba nutrūksta širdies veikla bei kvėpavimas, o kartais ištinka ir staigi mirtis;

11.2. apkrauta, netvarkinga darbo vieta, slidžios grindys, plaunami laiptai - neatsargiai elgiantis, galimi paslydimai, užkliuvimai;

11.3. nepakankamas darbo vietos apšvietimas. Esant nepakankamam apšvietimui, pablogėjus matomumui, galimos traumos;

11.4. krentantys daiktai, užkliudžius ar stumtelėjus baldus - galimos griūtys ar kritimai iš viršaus traumuojant valytoją;

11.5. aštrūs daiktai, briaunos - galima įsipjauti, įsidurti;

11.6. netvarkingi darbo įrankiai ir priemonės, šerpetoti, nelygūs įrankių kotai - galimos plaštakų traumos;

11.7. neapsaugotos besisukančios mechanizmų dalys - dirbant šalia veikiančių mechanizmų, galimi susižalojimai;

11.8. netvarkingų, įskilusių langų valymas - galima susižeisti, susipjaustyti plaštakas;

11.9. naudojimas netvarkingomis kopėčiomis (pavyzdžiui, valant langus), dėl jų lūžimo įvyksta traumos;

11.10. kopėčių naudojimas, nesilaikant kopėčių eksploatavimo taisyklių - susidarius tam tikroms aplinkybėms, galimas kritimas nuo kopėčių, gali įvykti traumos, sužeidimai;

11.11. naudojami valymui skiedikliai, tirpikliai - pažeidus priešgaisrinės saugos reikalavimus, gali kilti gaisras, kurio metu galima apsinuodyti dūmais, apdegti;

11.12. darbas nesilaikant saugių darbo metodų, nesinaudojant asmeninėmis apsaugos priemonėmis, dėl ko gali įvykti traumos.

12. Kenksmingi veiksniai darbo aplinkoje, kurių ilgalaikis poveikis gali būti pavojingas sveikatai:

12.1. apsinuodijimas naudojamomis valymo cheminėmis priemonėmis, jei nesilaikoma jų vartojimo saugos reikalavimų;

12.2. leidžiamų kėlimo normų nesilaikymas - galimas kūno raumenų patempimas. Vienkartinio keliamo ir pernešamo krovinio masė neturi viršyti vyrams 30 kg, moterims - 10 kg;

12.3. netinkamas mikroklimatas darbo vietoje (temperatūra, ventiliacija ir t.t.) - neigiamas poveikis organizmui;

12.4. dulkės, alergiška veikiančios organizmą - galimi uždegimai, alerginės ir profesinės ligos.

13. Privalomos saugos priemonės.

13.1. Priklausomai nuo atliekamų darbų valytojui gali būti išduodamos asmeninės apsaugos priemonės – spec ir darbo drabužiai, kuriais aprūpina darbdavys. Taip pat aprūpina dezinfekavimo ir scheminėmis priemonėmis. Dirbančiam su chemikalais, valančiam tualetus, išduodamos guminės pirštinės. Valant lubas, nuimant voratinklius, išduodami apsauginiai akiniai.

14. Valytojas privalo prižiūrėti ir naudoti pagal paskirtį asmenines apsaugos priemones, laiku pranešti pavaduotojui ūkiui apie jų nusidėvėjimą, netinkamumą naudoti, kad baigiasi jų naudojimo terminas.

### **III. VALYTOJO VEIKSMAI PRIEŠ DARBO PRADŽIĄ**

15. Sutvarkyti darbo drabužius, asmenines saugos priemones. Visos saugos turi būti užsegtos, rankogaliai užsegti.

16. Patikrinti darbo įrankius (kibirus, šepėčius, šluotas). Netvarkingais įrankiais dirbti negalima.

17. Įrankių mediniai kotas turi būti lygūs, be įskilimų ar atskilimų, lakuoti arba dažyti. Šepėčio kotas turi būti ne ilgesnis kaip 1,5 m.

18. Chemikalus saugoti uždaruose stikliniuose induose vėdinamoje patalpoje.

19. Apžiūrėti valomą patalpą, išlaisvinti praėjimus. Tarnybinėse patalpose patogiai sustatyti kėdes, kitus daiktus.

20. Patikrinti valomus ir plaunamus langus, ar patikimai jie įtvirtinti ir uždaryti, ar nesutrūkę stiklai.

21. Naudotis elektros prietaisais leidžiama tik susipažinus su jų saugiais eksploataavimo būdais.

22. Prieš pradėdant dirbti su elektros prietaisais, reikia patikrinti jų laidų būklę. Laidų izoliacija neturi būti nusitrynusi.

### **IV. VALYTOJO VEIKSMAI DARBO METU**

23. Prieš plaunant grindis, reikia jas iššluoti, kad ant grindų neliktų kokių nors aštrių daiktų.

24. Plauti grindis ant šepėčio užvyniotu skuduru arba specialiai tam skirtu šepėčiu.

25. Valant grindjuostas ir kitas medines detales, būtina dėvėti darbo pirštines, kad į rankas nepatektų rakštys.

26. Plaunant laiptines, kibirą su vandeniu statyti ant viršutinės laiptų pakopos.

27. Grindų ar sienų plovimui naudoti muilą arba specialias valymo medžiagas.

28. Praustuvų, unitazų ir pisuarų valymui naudoti specialias valymo medžiagas.

29. Dirbant su dezinfekavimo skiediniais, būtina mėvėti gumines pirštines.

30. Baigus darbą su dezinfekavimo skiediniais, būtina nuplauti gumines pirštines su muilu, nenumovus jų nuo rankų. Nuo rankų nusimauti tik švarias pirštines.

31. Šluostant nuo lubų ar karnizų dulkes, naudoti skečiamąsias kopėčias, kurias turi prilaikyti antras asmuo. Šio darbo metu dėvėti apsauginius akinius.

32. Skečiamosios kopėčios turi būti išbandytos, aprūpintos neslystančiais antgaliais, sukabintos specialiu kabliu, kad pačios neišsiskėstų.

33. Pasilipti ant kopėčių galima į tokį aukštį, kad paskutinė viršutinė pakopa būtų ne žemiau krūtinės lygio.

34. Dirbant ant kopėčių didesniame kaip 1,3 m aukštyje, reikia naudotis kopėčiomis su aikštele, aptverta apsaugine tvorele.

35. Langų valymui naudoti pailgintais kotais šepėčius. Valant per daug nespausti, kad nesuskaldyti stiklo.

36. Valyti langus iš išorės galima nuo pastolių arba nuo specialaus kėlimo mechanizmo, prieš tai išklauius instruktavimą.

37. Varytojui **draudžiama:**

37.1. valyti apie veikiančius mechanizmus;

37.2. liesti rankomis arba įrankiais judančias mechanizmų detales, elektros laidus ir kitą įrangą, kurioje yra įtampa;

37.3. patalpų valymui, šiukšlių ir dulkių nupūtumui naudoti suspaustą orą;

37.4. stotis ant šildymo, santechninių įrenginių, atsitiktinių pakylų (dėžių, ištrauktų stalčių, atidarytų durelių ir pan.);

37.5. valymui nenaudoti degius ir nežinomos paskirties skysčius, rūgštis;

37.6. valyti įskilusius ar suskilusius, nepakankamai įtvirtintus langų stiklus ir rėmus;

37.7. dirbti ant kopėčių ir kitų paaukštinių patalpoje esant tik vienam žmogui;

37.8. tualetuose ant grindų barstyti dezinfekuojančius chemikalus.

38. Jei grindys slidžios (aplietos tepalu ar pan.), apiberti tą vietą pjuvenomis ir išvalyti.

39. Surinktas šiukšles išnešti į joms skirtą vietą.

40. Elektroaugos reikalavimai.

40.1. Valyti veikiančius elektros įrenginius gali tik elektrotechninis personalas.

40.2. Kabinetuose valyti dulkes nuo šviestuvų, stalinių elektros lempų galima tik išjungus juos iš elektros tinklo. Naudotis sausu šepėčiu su dielektriniu kotu.

40.3. Draudžiama liesti drėgnu skuduru, šepėčiu, šluota arba rankomis elektros laidus, kištukinius lizdus, jungiklius, elektros įrenginius, atidaryti paskirstymo dėžutes ir skydelius.

40.4. Darbo priemonės naudoti pagal darbo priemonių dokumentuose nurodytus saugaus naudojimo reikalavimus.

40.5. Elektros prietaisai turi būti techniškai tvarkingi, su nepažeista izoliacija, lanksčiu laidu ir nepažeista šakute.

40.6. Pernešti elektrinius prietaisus galima tik už rankenos, draudžiama juos tempti paėmus už elektros laido.

40.7. Varytojui draudžiama pačiam remontuoti elektros prietaisus.

40.8. Pastebėjus patalpose elektroaugos pažeidimų, nedelsiant nutraukti darbą ir informuoti pavaduotoją ūkiui. Imtis atsargumo priemonių, kad į pavojingą zoną nepatektų žmonės.

## V. VALYTOJO VEIKSMAI AVARINIAIS ATVEJ AIS

41. Įvykus avarijai, nedelsiant išjungti elektros įrenginius ir pranešti pavaduotojui ūkiui. Iki tyrimo pradžios išsaugoti įvykio vietą tokią, kokia ji buvo avarijos metu, jei tai nekelia pavojaus žmonių gyvybei.

42. Kilus gaisrui, iškviešti ugniagesius tel. 112, pradėti gaisrą gesinti turimomis priemonėmis ir nedelsiant informuoti pavaduotoją ūkiui apie gaisrą. Kilus pavojui sveikatai ar gyvybei, išeiti iš pavojingos zonos.

43. Darbuotojas privalo mokėti naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis.

## **VI. VALYTOJO VEIKSMAI BAIGUS DARBĄ**

44. Patikrinti, ar neliko neuždarytų langų, įjungtų elektros prietaisų, įjungto apšvietimo, gaisrą sukeliančių medžiagų ir priemonių.

45. Sudėti įrankius, inventorių, darbo drabužius į tam skirtą vietą.

46. Nusiplauti rankas šiltu vandeniu su muilu.

47. Apie pastebėtus sutrikimus, gedimus, trūkumus ir apie priemones, kurių imtasi jiems pašalinti, pranešti padalinio vadovui.

Instrukciją parengė direktorė Živilė Brazaitienė pagal